

Na kabel telefoniczny nałożyć rurę ochronną AROTA. Wykonane zabezpieczenie przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca zgłosi się do w/w jednostek.

Opracować tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót z uzgodnieniami i wystąpić do P.Z.D. Żyrardów o decyzję na zajęcie pasa drogowego.

Projekt budowlany należy opracować i uzgodnić w P.Z.D. Żyrardów

Zachować uwagi z uzgodnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie Nr PZD.13/d.z./2005 z dnia 2005.09.13, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Nr GDDK.A-O/WA.T.7.j.435/1009 z dnia 2005.07.13 i Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Grodzisku Maz. Nr IWGM-4105/U-418/1762/04 z dnia 2004.07.06.

Decyzję na umieszczenie urządzenia w pasie drogi krajowej należy uzyskać w GDDK i A Oddział Warszawa, ul.Mińska 25. Zezwolenie na prowadzenie robót w granicach pasa drogi krajowej należy uzyskać w Rejonie Dróg Krajowych w Ożarowie Mazowieckim, ul.Poznańska.

Przejście poprzeczne pod drogą wykonać metodą przewiertu bez naruszeń korony drogi.

Z UP. STAROSTY

mgr inż. Adol. Wysocki

DYREKTOR

POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ