
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W FELIKSOWIE - II ETAP
TECHNOLOGIA UZDATNIANIA W BUDYNKU SW

ADRES INWESTYCJI : Feliksów gm. Wiskitki pow. Żyrardów
INWESTOR : Urząd Gminy Wiskitki
ADRES INWESTORA : 98-315 Wiskitki ul. Kościuszki 1

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MONTAŻ FILTRÓW I INSTALACJI			
1 KNNR 11 d.1 0202-03		Rurociągi z PCW o połączeniach klejonych montowane na podparciach o śr. zewn. 280-315 mm. Analogia: rurociąg Dz250. Kształtki obliczeniowe: kolano k=1,00, trójnik k=2,00, pozostałe k=0,50. 24.00	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000
2 KNNR 11 d.1 0202-02		Rurociągi z PCW o połączeniach klejonych montowane na podparciach o śr. zewn. 160-225 mm. Analogia: rurociąg Dz 225. 28.00	m		
			m	28.000	
				RAZEM	28.000
3 KNNR 11 d.1 0202-02		Rurociągi z PCW o połączeniach klejonych montowane na podparciach o śr. zewn. 160-225 mm. Rurociąg Dz 160 Uwzględniono 2,0 m Dz110). 22.00	m		
			m	22.000	
				RAZEM	22.000
4 KNNR 11 d.1 0202-01		Rurociągi z PCW o połączeniach klejonych montowane na podparciach o śr. zewn. 63-110 mm. Rurociąg Dz 63. 20.00	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
5 KNNR 11 d.1 0202-01		Rurociągi z PCW o połączeniach klejonych montowane na podparciach o śr. zewn. 63-110 mm. Analogia: rurociąg Dz 20 (nawiązanie chloratora). 10.00	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
6 KNNR 4 d.1 0304-02		Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Analogia: instalacja sprężonego powietrza 0,2 i 0,8 MPa. 180.0	m		
			m	180.000	
				RAZEM	180.000
7 KNNR 4 d.1 0304-06		Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 32.0	m		
			m	32.000	
				RAZEM	32.000
8 KNNR 11 d.1 0203-04		Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 150 mm; śruby M16x140 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9 KNNR 11 d.1 0205-03		Wodomierze śrubowe typu MZ o śr. nom. 150 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 KNNR 11 d.1 0204-02		Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 100 mm. Analogia: zawór membranowy Dz110. 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11 KNNR 11 d.1 0203-04		Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 150 mm; śruby M16x140. Analogia: zawór PCW zwrotny płytkowy Dz 160. 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 KNR-W 2- d.1 15 0132-07		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 65 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13 KNR-W 2- d.1 15 0132-07		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 65 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14 KNR-W 2- d.1 15 0132-02		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm. 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15 KNR-W 2- d.1 15 0132-02		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm. Analogia: rotametr powietrza PVC Dz20 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16 KNNR 4 d.1 0130-02		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm. Analogia: zawór e/m Dn20 z cewką. 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 KNNR 4 d.1 0130-06		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm. Analogia: zawór e/m Dn50 z cewką. 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 4	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych. Analogia: zawory grzybkowe przelotowe i zwrotne do sprężonego pow. Dn20	szt.		
d.1	0312-02		szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNNR 4	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0135-01		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNNR 4	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych. Analogia: zawory grzybkowe przelotowe i zwrotne do sprężonego pow. Dn20. Analogia: zawór membranowy Dn20	szt.		
d.1	0312-02		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNNR 11	Filtry ciśnieniowe - zbiorniki filtracyjne o śr. 1800 mm. Analogia: zbiornik filtracyjny o śr. 2900 mm z kompletnym wyposażeniem.	szt.		
d.1	0207-05		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000